

Fișier cu informații despre produs >

PALET DE PREZENTARE RQP46

400 mm x 600 mm



LPR
RQP46



(8003) 0 358946 000021 0 xxxxxxxxxxxx



Fotografie necontractuală



Together towards a sustainable future

Caracteristici

Specificitățile paletului

- } Ușor de curățat/spălat – conceput pentru a preveni acumularea de murdărie și umezeală
- } Cea mai mică greutate, păstrând totodată aceeași performanță mecanică în comparație cu gama de paleturi echivalentă de pe piață
- } Suprafață rugoasă anti-alunecare
- } Formă în T rotunjită pentru a preveni sfâșierea cutiilor de carton
- } Model specific al colțurilor, pentru o mai bună aderență a foliei de plastic
- } Culoare roșie LPR și logo LPR perforat, pentru o identificare clară
- } Trasabilitatea unității disponibilă cu ajutorul etichetei cu codul GRAI (DataMatrix GS1-128 & GS1)
- } Compatibil cu echipamentul de manipulare automatizată standard & toate echipamentele de manipulare standard (acces prin 4 părți)
- } Reciclabil 100%

Performanța mecanică a paletului

- } Testat și evaluat conform testelor mecanice bazate pe ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 și pe un document al renumitului institut de cercetare german Fraunhofer


Calitatea paletului & Mediu, Sănătate și Siguranță

Conform cu toată legislația europeană relevantă pentru sectorul FMCG și cu:

- } Regulamentul REACH și amendamentele acestuia
 - } Directiva Comisiei UE 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (în special, cu totalul nivelurilor concentrației de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent, articolul 11)
 - } EN 13695-1:2000 – Metale grele sub nivelul maxim permis pentru componente
- Absența nanomaterialelor. Nanomaterialele sunt descrise astfel: Prin noi tehnologii se fabrică substanțe cu o dimensiune a particulelor care duce la proprietăți fizice și chimice diferite în mod semnificativ de cele ale substanțelor cu particule de dimensiuni superioare, de exemplu, nanoparticule.



Specificații



RQP46 - Dimensiuni nominale și toleranța paletilor (mm)				
	L	A	î	h
Nominale	598,0	398,5	140,0	37,0
Toleranță	±2,0	±1,5	±1,0	±0,2

Greutate medie : 1,84 kg

Sarcină nominală : 250 kg

Plaja de temperatură : - 20°C la 40°C

Material : 70% polipropilenă virgină + 30% polipropilenă reciclată

Geometrie : Turnat dintr-o bucată, stivuibil, cu 4 picioare, acces pe 4 părți

Ai dori sa aflu mai multe despre produsele noastre ? Va rugam sa vizitati website-ul nostru lpr.eu sau sa ne contactati direct prin info.ro@lpr.eu