

# DISPLEJOVÁ PALETA RQP46

400 mm x 600 mm



LPR  
RQP46



Nezmluvné obrázky

## Vlastnosti

### Špecifikácie palety

- › Jednoduché čistenie/umývanie navrhnutá tak, aby sa predchádzalo kumulovaniu nečistôt a vlhkosti.
- › Najnižšia hmotnosť pri zachovaní mechanických parametrov v porovnaní so sortimentom ekvivalentných palet na trhu
- › Drsný protišmykový povrch
- › Zaoblený T tvar, ktorý zabraňuje poškodeniu kartóna
- › Špecificky tvarované rohy pre lepšiu priľnavosť plastovej fólie
- › Červená farba LPR a perforované logo LPR pre jasnú identifikáciu
- › Sledovateľnosť palety dostupná vďaka štítku s kódom GRAI (GS1-128 a GS1 DataMatrix)
- › Kompatibilita so všetkými štandardnými a automatizovanými manipulačnými zariadeniami (prístup zo 4 strán)
- › 100 % recyklovateľná

### Mechanické parametre palety

- › Testované a hodnotené v súlade s mechanickými testami podľa normy ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 a podľa dokumentu renomovaného nemeckého výskumného inštitútu Fraunhofer


### Kvalita palety, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Paleta vyhovuje požiadavkám relevantnej európskej legislatívy platnej v sektore FMCG a je v súlade:

- › s nariadením REACH a jeho novelami
- › so smernicou Komisie EÚ 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a obalových odpadoch (predovšetkým v súvislosti so súhrnnou koncentráciou množstva olova, kadmia, ortuti a šesťmocných zlúčenín chrómu, článok 11)
- › EN 13695-1:2000 – Prítomnosť ťažkých kovov, ktorých obsah je nižší ako maximálne povolené množstvá pre komponenty
- › Žiadne nanomateriály. Nanomateriály sa popisujú takto: technické látky vytvorené novými technológiami vo veľkosti častíc, ktorých chemické a fyzikálne vlastnosti sa výraznou mierou líšia od veľkého množstva látok.



## Špecifikácie



RQP46 - Rozmery a tolerancie paliet (mm)				
	D	Š	V	h
Rozmery	598,0	398,5	140,0	37,0
Tolerancie	±2,0	±1,5	±1,0	±0,2

**Priemerná hmotnosť:** 1,84 kg

**Nominálna záťaž:** 250 kg

**Teplotný rozsah:** - 20°C až 40°C

**Materiál :** 70 % čistého polypropylénu + 30 % recyklovaného polypropylénu

**Geometria :** Jednodielna lisovaná, stohovateľná, 4 nožičky, prístup zo 4 strán

Chcete získať viac informácií o našich výrobkoch a našich logistických službách? Navštívte našu webovú lokalitu [lpr.eu](http://lpr.eu) alebo nás kontaktujte priamo na adrese [info.sk@lpr.eu](mailto:info.sk@lpr.eu)